

R1100S - Anwendungen



Beton



Bauschutt

Kalkstein – 1 Endprodukt



Kalkstein – 2 Endprodukte



Asphalt

R1100S - Jobstories

Material:	BETON
Aufgabegröße:	0 – 700 mm
Endproduktgröße:	0 – 40 mm
*Durchsatzleistung:	Bis zu 180 t/h

* Die Leistung des Brechers hängt von den Maschineneinstellungen, dem Material, der Aufgabegröße und der Aufgabegeschwindigkeit ab.



R1100S - Jobstories

Material:	BAUSCHUTT
Aufgabegröße:	0 – 700 mm
Endproduktgröße:	0 – 70 mm
*Durchsatzleistung:	Bis zu 260 t/h

* Die Leistung des Brechers hängt von den Maschineneinstellungen, dem Material, der Aufgabegröße und der Aufgabegeschwindigkeit ab.



R1100S - Jobstories

Material:	KALKSTEIN
Aufgabegröße:	0 – 700 mm
Endproduktgröße:	0 – 35 mm
*Durchsatzleistung:	Bis zu 150 t/h

* Die Leistung des Brechers hängt von den Maschineneinstellungen, dem Material, der Aufgabegröße und der Aufgabegeschwindigkeit ab.



Material:	KALKSTEIN
Aufgabegröße:	0 – 700 mm
Endproduktgröße:	0 – 45 mm
*Durchsatzleistung:	Bis zu 275 t/h

* Die Leistung des Brechers hängt von den Maschineneinstellungen, dem Material, der Aufgabegröße und der Aufgabegeschwindigkeit ab.



R1100S - Jobstories

Material:	ASPHALT
Aufgabegröße:	0 – 700 mm
Endproduktgröße:	0 – 22 mm
*Durchsatzleistung:	Bis zu 200 t/h

* Die Leistung des Brechers hängt von den Maschineneinstellungen, dem Material, der Aufgabegröße und der Aufgabegeschwindigkeit ab.

